

# Sativex® (THC/CBD)

## Demande de prise en charge des coûts-continuation

**Autorisation par Swissmedic (extrait):** Sativex est utilisé pour améliorer les symptômes de la spasticité modérée à sévère due à une sclérose en plaques (SEP) chez les patients qui n'ont pas répondu de manière adéquate aux autres traitements antispastiques et qui ont montré une amélioration cliniquement pertinente des symptômes liés à la spasticité lors d'une tentative initiale de traitement. Voir aussi [Swissmedicinfo](#).

### Données du patient:

Nom:  Prénom:  Date de naissance:

Sexe:  ♀  ♂ Rue:  Complément d'adresse:

NPA:  Lieu:

Assureur-maladie:  Numéro d'assuré(e):

Adresse de l'assureur :  Complément d'adresse:

NPA:  Lieu:

### Demande:

Le patient/la patiente souffre de sclérose en plaques avec une spasticité modérée à sévère. **Je vous prie de bien vouloir examiner la prise en charge des coûts pour une continuation de thérapie** avec Sativex® - Un essai thérapeutique primaire avec Sativex® a été conclu avec succès

Graduation de la spasticité avant le début du traitement avec Sativex®:

Début de l'essai thérapeutique primaire:

Tableau actuel des symptômes: Graduation de spasticité:

Symptômes principaux de la spasticité évalués par le médecin (Numeric Rating Scale NRS):

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 (1: absence / 10: spasticité sévère)

Modified Ashworth Scale/muscle:

0  1  2  3  4  5 (0: tonus musculaire non augmenté / 5: raideur des endroits concernés)

Daily Mean Spasm Score:

- Degré 0: pas de spasmes
- Degré 1: spasmes provoquées par stimulation
- Degré 2: spasmes < 1/heure
- Degré 3: spasmes > 1/heure
- Degré 4: spasmes > 10/heure

Autres symptômes de spasticité:

- Douleurs  oui  non
- Troubles de sommeil  oui  non
- Troubles fonctionnels vésicale  oui  non

Remarques:

### Médecin requérant:

Nom:  Prénom:

Rue:  NPA:  Lieu:

Tél.  Fax:  E-Mail:

S'il s'agit d'un hôpital, ajouter son nom:  Service:

Date: