## Cabometyx®(Cabozantinib)

## Kostengutsprachegesuch zu Handen des Vertrauensarztes

Limitatio: Für die Behandlung des fortgeschrittenen Nierenzellkarzinoms (renal cell carcinoma, RCC) bei Erwachsenen nach vorangegangener zielgerichteter Therapie gegen VEGF (vaskularer endothelialer Wachstumsfaktor). Die maximale Dosierung beträgt 60 mg täglich. Die Patienten sollten bis zur Progression der Erkrankung oder bis zum Auftreten unzumutbarer Toxizität behandelt werden. Klinisch stabile Patienten mit initialem Befund einer Progression können bis zur Bestätigung der Progression der Erkrankung weiter behandelt werden. Die Behandlung bedarf der Kostengutsprache durch den Krankenversicherer nach vorgängiger Konsultation des Vertrauensarztes. (Siehe auch SL).

Personalien Patient:

Name:		Vorname:			Geb. Datum	
Geschlecht:	Strasse:		Adı	resszusatz:		
PLZ:	Ort:					
1 LZ.	]					
Krankenversicher	rer:		Versicherten-	·Nr.:		
Adresse Versicher		Adresszusatz	<u>z:</u>			
PLZ:	Ort:					
Modizinischo Date	□ en (ausschliesslich für den Ve	rtraugnearzt hoeti	immt):			
	n/Patient ist an einem fortgeschrif					
	hteter Therapie gegen VEGF (va	skularer endotnem	ialei waciistui	ristaktor) erkra	IIIKL.	
Nebendiagnose(n)	<u>:</u>					
\/			- \ /l <b>f</b>			
Vorangegangene i	Therapie(n) gegen VEGF inkl. Ku	irzbeschreibung de	es veriauis.			
Gewünschter Begi	nn der Therapie mit Cabometyx®					
contained into 20g.	·					
Geplante Dosierun		60 mg einmal täglich (empfohlene Dosis)				
Falls Dosisreduktion	on notwendig:		40mg	20mg		
Bemerkungen/Erga	_	_				
Demerkangen/Erg	anzungen.					
	.0					
Anfragender Arzt	/Arztin		Vorname:			
Name.			vomanie.			
Strasse:		PLZ:	Ort			
Tel.	Fax:		E-N	Mail:		
bei Spital zusätzlic	h Name des Spitals:		Abteilung:			
Datum:						