



SGV SSMC

Schweizerische Gesellschaft
der Vertrauensärzte

Société Suisse
des Médecins-Conseils

Società Svizzera
dei Medici Fiduciari

Medici di fiducia

Partner affidabile oppure consigliere difficilmente
evitabile?

8. Corso di aggiornamento per il medico di base

Giubiasco

8.10.2010



SGV SSMC

Schweizerische Gesellschaft
der Vertrauensärzte

Société Suisse
des Médecins-Conseils

Società Svizzera
dei Medici Fiduciari

Dr. med. Daniel Loustalot – Locarno

FMH Medicina interna

FA Psicosomatica SAPMM

FA Medicina manuale

FA società svizzera medici fiduciari



SGV SSMC

Schweizerische Gesellschaft
der Vertrauensärzte

Société Suisse
des Médecins-Conseils

Società Svizzera
dei Medici Fiduciari

Indice

Medico di fiducia

Leggi / Funzioni/ Contratti

Benestare per prestazione,

Case-Management/ Costi/ Scadenze

Benestare medicinali(ES;EMAP)

Benestare OpRe Allegato 1

(Chirurgia plastica /Gastric Banding)

Relazione tra confronto e cooperazione

MF- Fornitore di Prestazione

Personale - Sistema



SGV SSMC

Schweizerische Gesellschaft
der Vertrauensärzte

Société Suisse
des Médecins-Conseils

Società Svizzera
dei Medici Fiduciari

Medici di fiducia

▶ **LAMAL 57**

Consigliano gli Assicuratore

▶ **Appendice 4**



- ✓ **domande nell'ambito medico**
- ✓ **retribuzione**
- ✓ **applicazione della tariffa**
- ✓ **Obbligo di prestazione**



SGV SSMC

Schweizerische Gesellschaft
der Vertrauensärzte

Société Suisse
des Médecins-Conseils

Società Svizzera
dei Medici Fiduciari

LAMAL, Art. 57, Appendice. 5



**il medico di fiducia è
indipendente nella sua decisione**

Direttive sono vietate



SGV SSMC

Schweizerische Gesellschaft
der Vertrauensärzte

Société Suisse
des Médecins-Conseils

Società Svizzera
dei Medici Fiduciari

LAMAL, Art. 57, Appendice 6

**Fornitori di prestazioni devono
fornire dati necessari**



Visite mediche sono possibili

Il medico curante deve essere informato di tale visita



SGV SSMC

Schweizerische Gesellschaft
der Vertrauensärzte

Société Suisse
des Médecins-Conseils

Società Svizzera
dei Medici Fiduciari

LAMAL, Art. 57, Appendice. 7



**il medico di fiducia riferisce alla CM solo ciò che
è strettamente necessario**



SGV SSMC

Schweizerische Gesellschaft
der Vertrauensärzte

Société Suisse
des Médecins-Conseils

Società Svizzera
dei Medici Fiduciari

LAMAL, Art. 57, Appendice. 8



Medico di fiducia-Contratto

Art. 1 (Ambito)



- ▶ **cassa malati**
- ▶ **tutte le varie forme di occupazione**
- ▶ **tutti gli assicurati in ambito LAMAL**



SGV SSMC

Schweizerische Gesellschaft
der Vertrauensärzte

Société Suisse
des Médecins-Conseils

Società Svizzera
dei Medici Fiduciari

La EVG /TFdA circa rilascio di rapporti medici

<http://www.vertrauensaerzte.ch/news/item17.html>

Homepage SGV/SSMC:



**Il medico di fiducia decide ciò che necessita e
non, il fornitore delle prestazioni decide ciò che
vuole rilasciare**

EVG K 7/05



SGV SSMC

Schweizerische Gesellschaft
der Vertrauensärzte

Société Suisse
des Médecins-Conseils

Società Svizzera
dei Medici Fiduciari

Protezione dei dati

**Un gruppo di lavoro della SGV
ha elaborato delle raccomandazioni .
Queste sono state pubblicate nel dicembre 2007 sulla homepage**



<http://www.vertrauensaerzte.ch/news/empfehlung.html>



SGV SSMC

Schweizerische Gesellschaft
der Vertrauensärzte

Société Suisse
des Médecins-Conseils

Società Svizzera
dei Medici Fiduciari

Contratto - Medico di fiducia Tra Santésuisse e FMH

- ▶ **Art. 6 (Persone di aiuto per il medico di fiducia)**



segreto professionale

**scelta, istruzione, supervisione dei
collaboratori**



SGV SSMC

Schweizerische Gesellschaft
der Vertrauensärzte

Société Suisse
des Médecins-Conseils

Società Svizzera
dei Medici Fiduciari

MF- contratto

- ▶ **Art. 8 (Diffusione di dati da parte del medico di fiducia all'assicurazione)**



Diffusione

Aprire la posta

Sensibilità : - non delicato

- delicato

- molto delicato



SGV SSMC

Schweizerische Gesellschaft
der Vertrauensärzte

Société Suisse
des Médecins-Conseils

Società Svizzera
dei Medici Fiduciari

D/F, teils I

Zugang Intranet,
Forum (Passwortschutz,
Mitglieder)

Detailseiten,
u.a.

Fachkommission,
Empfehlungen

Manual

Nachschlagewerke

Zugriffe aktuell:

9'000 Besucher,
30'000 Seiten
pro Monat

SGV SSMC
Schweizerische Gesellschaft der Vertrauens- und Versicherungsärzte

Über SGV
Neuigkeiten
Veranstaltungen
Stellenbörse
Fachkommission
Psychotherapie
Manual
Nachschlagewerke
Mitgliedschaft
Fähigkeitsausweis
Services
Kontakt

Willkommen!

Herzlich willkommen auf der Homepage der SGV

Sie finden bei uns sämtliche Auskünfte über unseren Verein, die Schweizerische Gesellschaft der Vertrauens- und Versicherungsärzte (SGV), unsere Ziele sowie Aktivitäten insbesondere im Rahmen der Weiter- und Fortbildung im Zusammenhang mit dem "Fähigkeitsausweis Vertrauensarzt".

Unsere Homepage gibt auch unseren Sponsoren die Möglichkeit, Sie über Neuigkeiten zu informieren - wir danken all unseren Freunden und Helfern für Ihr Engagement, denn ohne dies wäre es uns nicht möglich, unsere Ziele zu erreichen.

Haben Sie Fragen, Bemerkungen oder Anregungen zur Gestaltung unserer Homepage? Teilen Sie uns das doch bitte mit - kontaktieren Sie unsere Geschäftsstelle via info@vertrauensaeerzte.ch.

→ Mehr über die SGV
→ Mitgliedschaft
→ Kontakt

Neuigkeiten

Zu verkaufen: modernes, portables Ultraschallgerät

Veranstaltungen

09.09.2009
Fallbesprechungen vertrauensärztlicher und versicherungsmedizinischer Knacknüsse (Olten)

10.09.2009
Stationäre Psychosomatik: Symposium Allerheiligenberg

21.10.2009
Fallbesprechungen vertrauensärztlicher und versicherungsmedizinischer Knacknüsse (Winterthur)

09.12.2009
Fallbesprechungen vertrauensärztlicher und versicherungsmedizinischer Knacknüsse (Olten)

21.01.2010
8. Bieler-Forum, Voranzeige

17. - 18.03.2010
Jahreskongress der SGV 2010, Voranzeige

Sponsoren und Gönner

RehaClinic
Lilly
Pfizer
NOVARTIS
zur Rose
Takeda Pharma
BURNING



SGV SSMC

Schweizerische Gesellschaft
der Vertrauensärzte

Société Suisse
des Médecins-Conseils

Società Svizzera
dei Medici Fiduciari

www.vertrauensarzte.ch D/F/I Eventi



**Discussione di casi per medici fiduciari e medici
periti delle assicurazioni**



Gennaio .2011:

Bieler-Forum



13-14.4.2011:

**congresso annuale SGV a Friburgo
sul “Economicità nella sanità”**



SGV SSMC

Schweizerische Gesellschaft
der Vertrauensärzte

Société Suisse
des Médecins-Conseils

Società Svizzera
dei Medici Fiduciari

VISIONI del medico di fiducia



Vision
fornitore di prestazione



SGV SSMC

Schweizerische Gesellschaft
der Vertrauensärzte

Société Suisse
des Médecins-Conseils

Società Svizzera
dei Medici Fiduciari

Medico di fiducia

- ▶ **Consiglia l'assicuratore**
- ▶ **Non può prendere decisioni**
- ▶ **Sono indipendenti**

Conseguenza:



**Molte domande della WZW (Economicità, Efficacità, Scientifico)
arrivano direttamente dal medico
di fiducia anche se la decisione non spetta a lui, comunque
di norma si fidano del suo giudizio**



SGV SSMC

Schweizerische Gesellschaft
der Vertrauensärzte

Société Suisse
des Médecins-Conseils

Società Svizzera
dei Medici Fiduciari

Prestazioni



Art. 32 LAMAL: wzw

efficace



conveniente

economico

riconosciuto (non controverso)17



SGV SSMC

Schweizerische Gesellschaft
der Vertrauensärzte

Société Suisse
des Médecins-Conseils

Società Svizzera
dei Medici Fiduciari

Efficacia /Wirksamkeit



riconosciuto scientificamente

riconosciuto ampiamente nell'ambito della ricerca e dei medici

**entspricht dem angelsächsischen „safe“ (sicher)
und „not investigational“ (nicht forschungsbezogen)**



SGV SSMC

Schweizerische Gesellschaft
der Vertrauensärzte

Société Suisse
des Médecins-Conseils

Società Svizzera
dei Medici Fiduciari

Attenzione: Efficacia/Wirksamkeit



nessun criterio preciso

responsabile: DI/ EDI (dopo aver consultato ELK)
(Commissione federale prestazione)

in pratica spesso dal medico che ha in cura il paziente



SGV SSMC

Schweizerische Gesellschaft
der Vertrauensärzte

Société Suisse
des Médecins-Conseils

Società Svizzera
dei Medici Fiduciari

Appropriato / Zweckmässig



Una prestazione è detta appropriata qualora porta nuove informazioni circa la diagnosi del paziente oppure che possa soggettivamente o oggettivamente cambiare lo stato del paziente

Tedesco: Zweckmässigkeit

Englisch: „efficacy“ (Wirksamkeit)



SGV SSMC

Schweizerische Gesellschaft
der Vertrauensärzte

Société Suisse
des Médecins-Conseils

Società Svizzera
dei Medici Fiduciari

Economicità /Wirtschaftlichkeit

Principio della LAMAL:

**se necessario le prestazioni vengono pagate anche
in caso di prezzi alti**

**Però: I fornitori di prestazioni devono limitarsi a ciò che
rientra nell'interesse dell'assicurato e nell'ambito del
successo della cura
(Art. 56, appendice. 1 LAMAL)**



**Qualora quanto sopra non venisse rispettato la garanzia potrà venir
ridotta o respinta.**



SGV SSMC

Schweizerische Gesellschaft
der Vertrauensärzte

Société Suisse
des Médecins-Conseils

Società Svizzera
dei Medici Fiduciari

Avastin

- **Indikationen/Anwendungsmöglichkeiten**
- *Metastasiertes Kolon- oder Rektumkarzinom*
- *Lokal rezidivierendes oder metastasiertes Mammakarzinom*
- *Fortgeschrittenes, metastasiertes oder rezidivierendes nicht-kleinzelliges Lungenkarzinom (NSCLC)*
- *Fortgeschrittenes und/oder metastasierendes Nierenzellkarzinom*
- *Glioblastom (WHO Grad IV)*



SGV SSMC

Schweizerische Gesellschaft
der Vertrauensärzte

Société Suisse
des Médecins-Conseils

Società Svizzera
dei Medici Fiduciari

Lucentis

- Lucentis darf nur durch einen qualifizierten Ophthalmologen angewendet werden, der über eine adäquate Infrastruktur verfügt. Lucentis wird in den Glaskörper (intravitreal) injiziert. Die empfohlene Dosis beträgt 0,5 mg (0,05 ml). Wiederholte Injektionen sollten in einem Abstand von 1 Monat erfolgen



SGV SSMC

Schweizerische Gesellschaft
der Vertrauensärzte

Société Suisse
des Médecins-Conseils

Società Svizzera
dei Medici Fiduciari

Limite Appropriato/Efficacia

Nota:

trattamenti non efficaci sono sempre inappropriati



trattamenti inefficaci sono sempre ineconomici



SGV SSMC

Schweizerische Gesellschaft
der Vertrauensärzte

Société Suisse
des Médecins-Conseils

Società Svizzera
dei Medici Fiduciari

Esempi

Richiesta di riabilitazione

<http://www.rehaticino.ch>

Approvazione costi dei farmaci

MiGel/LiMA/EMAp// Tens/Test per glucosio

KLV/OPAS/Opre




SGV SSMC

Schweizerische Gesellschaft
der Vertrauensärzte

Société Suisse
des Médecins-Conseils

Società Svizzera
dei Medici Fiduciari





SGV SSMC

Schweizerische Gesellschaft
der Vertrauensärzte

Société Suisse
des Médecins-Conseils

Società Svizzera
dei Medici Fiduciari

Necessità di ospedalizzazione (Spitalbedürftigkeit) TF 9C-369/2009

- 1) Le procedure diagnostiche e terapeutiche possono essere effettuate in modo adeguato solo in un ospedale
- 2) Le possibilità di cura ambulatoriale sono esaurite e i presupposti per una riuscita del trattamento sono dati solo nel contesto di un soggiorno ospedaliero
- 3) Non è necessariamente lo stato di malattia della persona assicurata che deve rendere necessaria l'ospedalizzazione: è sufficiente che la



SGV SSMC

Schweizerische Gesellschaft
der Vertrauensärzte

Société Suisse
des Médecins-Conseils

Società Svizzera
dei Medici Fiduciari

		Spitalbedürftigkeit / Necessità di ospedale	
		Ja/si	Nein / No
Rehabilitationsbedürftigkeit / Reha Potential Potenziale di riabilitazione	Ja / Si	Riabilitazione stazionaria Solo con ok MF	Riabilitazione ambulatoriale
	Nein /no	Übergangspflege Post Acuto Alto Contenuto Sanitario	Altri fornitori di prestazione Casa per anziani etc.



SGV SSMC

Schweizerische Gesellschaft
der Vertrauensärzte

Société Suisse
des Médecins-Conseils

Società Svizzera
dei Medici Fiduciari

Selektion der SGV für Rehabilitation nach Hüft- und Kniegelenkersatzoperationen

Stationär in Rehaklinik (KVG-Pflichtleistung) Dauer: 2 – 3 Wochen besd. Eingriff	Reha in Kurhaus (oder Badekur) (Hotellerie keine KVG-PL-, evt. Leistungen aus VVG) Dauer: 2 – 3 Wochen	ambulante Reha zu Hause (Physiotherapie)
<p>postop. Komplikationen (z. B. Luxation, Trochanterabriss, Fraktur, Embolie)</p> <p>Wundheilungsstörungen</p> <p>Komorbidität (z. B. schwerer Diabetes, Parkinson, Weichteilrheumatismus, Plyarthrosen, WS-Erkrankungen, Arthritiden)</p> <p>Alter >75 – 80 Jahre (relatives Kriterium)</p> <p>zusätzlich bei Kniegelenkersatz: verzögerte Kniemobilität (Flexion <90°, starkes Extensionsdefizit)</p>	<p>fehlende Selbständigkeit</p> <p>ungünstige Wohnverhältnisse (z. B. viele Treppen, kein Lift)</p> <p>alleinstehend</p> <p>keine Physio in der Nähe</p>	<p>Komplikationsloser Verlauf</p> <p>keine relevanten Begleiterkrankungen</p> <p>gute Selbständigkeit</p> <p>intaktes soziales Umfeld</p> <p>gute Wohnverhältnisse</p> <p>Physio in der Nähe</p> <p>Alter <70 – 75 Jahre (relatives Kriterium)</p>



SGV SSMC

Schweizerische Gesellschaft
der Vertrauensärzte

Société Suisse
des Médecins-Conseils

Società Svizzera
dei Medici Fiduciari

Se c'è necessità di ospedalizzazione

- **Proseguimento cure in
istituto confacente**

Ospedale EOC

Clinica S.Rocco

Ospedale Malcantonese

Clinica Varini

ecc.

- **Riabilitazione stazionaria
in clinica di riabilitazione**

Novaggio

Hildebrand

ORBV Faido

ORBV Bellinzona Cardio



SGV SSMC

Schweizerische Gesellschaft
der Vertrauensärzte

Société Suisse
des Médecins-Conseils

Società Svizzera
dei Medici Fiduciari

RIABILITAZIONE

TF 126 V 323

Condizioni per la cura stazionaria:

Necessità di ospedalizzazione

- 1) intensità del trattamento
- 2) grado di handicap
- 3) grado di cure necessario
- 4) gravità della malattia di base o delle complicazioni



SGV SSMC

Schweizerische Gesellschaft
der Vertrauensärzte

Société Suisse
des Médecins-Conseils

Società Svizzera
dei Medici Fiduciari

OPre All 1

- Riabilitazione ospedaliera:

Le spese vengono coperte soltanto previa
garanzia speciale dell'assicuratore e previa
esplicito accordo del medico di fiducia



SGV
SSMC

Français



Schweizerische Gesellschaft der Vertrauens- und Versicherungsärzte

Über SGV

Neuigkeiten

Veranstaltungen

Stellenbörse

Fachkommission

Psychotherapie

Manual

Nachschlagewerke

Mitgliedschaft

Fähigkeitsausweis

Services

Kontakt

Willkommen!

Herzlich willkommen auf der Homepage der SGV

Sie finden bei uns sämtliche Auskünfte über unseren Verein, die Schweizerische Gesellschaft der Vertrauens- und Versicherungsärzte (SGV), unsere Ziele sowie Aktivitäten insbesondere im Rahmen der Weiter- und Fortbildung im Zusammenhang mit dem "Fähigkeitsausweis Vertrauensarzt".

Unsere Homepage gibt auch unseren Sponsoren die Möglichkeit, Sie über Neuigkeiten zu informieren - wir danken all unseren Freunden und Helfern für Ihr Engagement, denn ohne dies wäre es uns nicht möglich, unsere Ziele zu erreichen.

Haben Sie Fragen, Bemerkungen oder Anregungen zur Gestaltung unserer Homepage? Teilen Sie uns das doch bitte mit - kontaktieren Sie unsere Geschäftsstelle via info@vertrauensaeerzte.ch.

→ Mehr über die SGV

→ Mitgliedschaft

→ Kontakt

Neuigkeiten

ÖKK Landquart sucht Vertrauensarzt/-ärztin (30-50%)

Kurs Erwerb Fähigkeitsausweis Vertrauensarzt (Deutsch, 2010)

Veranstaltungen

13.01.2010

Fallbesprechungen vertrauensärztlicher und versicherungsmedizinischer Knacknüsse (Winterthur)

21.01.2010

8. Bieler-Forum, Programm

25.01.2010

Stammtisch UVG/KTG (Wallisellen)

17. - 18.03.2010

Jahreskongress der SGV 2010, Voranzeige

14.04.2010

Fallbesprechungen vertrauensärztlicher und versicherungsmedizinischer Knacknüsse (Olten)

25.08.2010

Fallbesprechungen vertrauensärztlicher und versicherungsmedizinischer Knacknüsse (Olten)

01.12.2010

Fallbesprechungen vertrauensärztlicher und versicherungsmedizinischer Knacknüsse (Olten)

Sponsoren und Gönner





Nachschlagewerke

- [Ober SGV](#)
- [Neuigkeiten N](#)
- [Veranstaltungen](#)
- [Stellenbörse](#)
- [Fachkommission](#)
- [Psychotherapie](#)
- [Manual](#)
- [Nachschlagewerke →](#)**
 - [SL](#)
 - [AL](#)
 - [LPPV](#)
 - [MepV](#)
 - [MiGeL](#)
 - [Kompendium](#)
 - [Orphan drugs/indications](#)
 - [AHV-Hilfsmittel](#)
 - [Physiotherapietarif](#)
 - [EVG-Urteile](#)

 - [RKUV](#)
 - [Bundesgericht](#)
 - [AHL-Praxis](#)
 - [EBM-Glossar](#)
 - [Orphan drugs/indications](#)

 - [VVG](#)
 - [IVG](#)
 - [UVG](#)
 - [UVV](#)

 - [Vertrauensarztvertrag](#)
- [Mitgliedschaft](#)
- [Fähigkeitsausweis N](#)
- [Services](#)
- [Kontakt](#)

Aktuelles

Neuigkeiten:

ÖKK Landquart sucht
Vertrauensarzt/-ärztin
(30-50%)

Kurs Erwerb
Fähigkeitsausweis
Vertrauensarzt (Deutsch,
2010)

Veranstaltungen:

Fallbesprechungen
vertrauensärztlicher und
versicherungsmedizinischer
Knacknüsse (Winterthur)
13.01.2010

8. Bieler-Forum, Programm
21.01.2010

**Stammtisch UVG/KTG
(Wallisellen)**
25.01.2010

Jahreskongress der SGV
2010, Voranzeige
17. - 18.03.2010

**Fallbesprechungen
vertrauensärztlicher und
versicherungsmedizinischer
Knacknüsse (Olten)**
14.04.2010

**Fallbesprechungen
vertrauensärztlicher und
versicherungsmedizinischer
Knacknüsse (Olten)**
25.08.2010

Fallbesprechungen
vertrauensärztlicher und
versicherungsmedizinischer
Knacknüsse (Olten)
01.12.2010



Krankheiten und Medizin

Krankenversicherung

Aktuell

Versicherungspflicht

Prämien

Versicherer und Aufsicht

Leistungen

Leistungserbringer

Tarife und Preise

TARMED

Analysenliste

Arzneimittelliste mit Tarif

Spezialitätenliste

Mitteilungen

Handbuch

Mittel- und Gegenstände-Liste

Internationales/EU/EFTA

Rechts- und Vollzugsgrundlagen

Revisionen der Krankenversicherung

Medienmitteilungen

Statistiken

Publikationen

FAQ

Links

**Lebensmittel und
 Gebrauchsgegenstände**

Ernährung und Bewegung

Alkohol, Tabak, Drogen

Strahlung, Radioaktivität und Schall

Chemikalien

Gesundheitspolitik

Gesundheitsberufe

Unfall- und Militärversicherung

Internationales

Home > Themen > Krankenversicherung > Tarife und Preise > Spezialitätenliste

Spezialitätenliste

Spezialitätenliste (SL) - Liste des spécialités (LS)

[Index der SL-Verzeichnisse - Index des répertoires de la LS](#)

Sie finden unter dem oben erwähnten Link die neue SL mit Suchmöglichkeiten nach Name, Firma, Wirkstoff, etc.
 Vous trouvez la nouvelle LS sous le lien ci-dessus en vous offrant plusieurs possibilités de recherches (par nom, entreprise, principe actif, etc.).

[Therapeutische Gruppe 70 \(70.01. Homoeopathica und Anthroposophica\) -
 Groupe thérapeutique 70 \(70.01. Homeopathie et Anthroposophie\)](#)

[Geburtsgebrechenmedikamentenliste - Liste des médicaments en matière
 d'infirmités congénitales](#)

Liste der BAG-Bulletins - Liste des bulletins de l'OFS

[Bulletins gültig ab 12.01.2009 - bulletins valable dès 12.01.2009](#)

**Irrtümliche Limitationen in der on-line Spezialitätenliste (SL) seit
 1.12.2008**

Devisenmittelkurse

Unterlage für den 20. Dezember 2009

Land		Devisenmittelkurs CHF: O Juni bis November 2009
Dänemark	100 DKK	20.37
England	1 GBP	1.72
D, NL, A, F, I	1 EUR	1.52

Suchen im BAG

[erweiterte Suche](#)

**Eidgenössische
 Arzneimittel-
 kommission (EAK)**

- [SR 832.102 Art. 37e KVV,
 Eidgenössische
 Arzneimittelkommission](#) ↗
- [Eidgenössische
 Arzneimittelkommission
 \(EAK\)](#) ↗

Präparate

↑ Suche ausblenden...

Suchkriterium	Suchtext
Präparat-Name	<input type="text" value="Reductil"/>
<input type="button" value="Suchen"/>	<input type="button" value="Reset"/>

	Präparat	Galen. Form / Dosierung	Packung	FAP	PP	Swissmedic-Code	Firma	Wirkstoff	BAG-Dossier	Aufnahme	O/G	IT-Code	ATC-Code
1.	Reductil	Kaps 10 mg	30 Stk	63.57	91.25	54770014	Abbott AG	Sibutramini hydrochloridum monohydricum	18167	01.02.2006		01.11.	A08AA10
2.	Reductil	Kaps 15 mg	30 Stk	88.82	121.00	54770022	Abbott AG	Sibutramini hydrochloridum monohydricum	18167	01.02.2006		01.11.	A08AA10

Einträge pro Seite: 10 Seite 1 von 1

Publikation vom 01.01.2010

Präparate

↑ Suche ausblenden...

Suchkriterium

Präparat-Name

Präparat	Galen. Form / Dosierung	Packung	FAP	PP	Swissmedic-Code	Firma	Wirkstoff	BAG-Dossier	Aufnahme	OIG	IT-Code	ATC-Code
1. Reductil	Kaps 10 mg	30 Stk	63.57	91.25	54770014	Abbott AG	Sibutramini hydrochloridum monohydricum	18167	01.02.2006		01.11.	A08AA10
2. Reductil	Kaps 15 mg	30 Stk	88.82	121.00	54770022	Abbott AG	Sibutramini hydrochloridum monohydricum	18167	01.02.2006		01.11.	A08AA10

Einträge pro Seite: 10 Seite 1 von 1

Präparat

01. NERVENSYSTEM
01.11. Anorexica

Reductil

Kaps 10 mg

(Sibutramini hydrochloridum monohydricum 10 mg)

(L)¹

¹Limitatio:

• Mindestens BM 35.

Nur für die Behandlung von adipösen Patienten. Die Behandlung muss nach 6 Monaten abgebrochen werden, wenn der Gewichtsverlust nicht mindestens 10% des Körpergewichts zu Beginn der Medikation beträgt. Bei Erreichen des Ziels wird die Therapie bis auf maximal 2 Jahre verlängert.
Vorgängige Kostengutsprache durch den Vertrauensarzt des Krankenversicherers.

Punkte	BAG-Dossier	Publikumspreis	Fabrikabgabepreis	[Swissmedic-Code]	(Pharmacode)	Aufnahme
	18167 30 Stk	91.25	63.57	[54770 014]	(205 92 62)	01.02.2006 B
	ABBOTT AG					



SGV SSMC

Schweizerische Gesellschaft
der Vertrauensärzte

Société Suisse
des Médecins-Conseils

Società Svizzera
dei Medici Fiduciari

•¹**Limitatio: Mindestens BMI 28**

07.

STOFFWECHSEL

07.99

Nur für die Behandlung von adipösen Patienten mit **Diabetes Typ II**,

gleichzeitig mit einem/mehreren oralen

Kaps 120 µg

(Orlistat) oder

Antidiabetikum/Antidiabetika behandelt werden. Die Behandlung

muss nach 6 Monaten abgebrochen werden, wenn der

Gewichtsverlust nicht mindestens 5 kg des Körpergewichts zu Beginn

der Medikation und/oder die Reduktion des HbA1c-Wertes nicht

mindestens 0,5% beträgt. Bei Erreichen des Ziels wird die Therapie

(bis auf maximal 2 Jahre verlängert.

L Vorgängige Kostengutsprache durch den Vertrauensarzt des

)¹ Krankenversicherers.

Mindestens **BMI 35**

Nur für die Behandlung von adipösen Patienten. Die Behandlung

muss nach 6 Monaten abgebrochen werden, wenn der

Gewichtsverlust nicht mindestens 10% des Körpergewichts zu Beginn

der Medikation beträgt. Bei Erreichen des Ziels wird die Therapie bis



SGV SSMC

Schweizerische Gesellschaft
der Vertrauensärzte

Société Suisse
des Médecins-Conseils

Società Svizzera
dei Medici Fiduciari

Chirurgia plastica

Grasso pendente prima e dopo l'intervento

Datum: Foli



SGV SSMC

Schweizerische Gesellschaft
der Vertrauensärzte

Société Suisse
des Médecins-Conseils

Società Svizzera
dei Medici Fiduciari

Chirurgia plastica

- Donna K.D. *1976
- 2 parti /1 x Sectio
- Dermatocalasi addominale
- Smagliature
- Globus ventri
- Ernia periombelicale
- Diastase Rectus abdominis



SGV SSMC

Schweizerische Gesellschaft
der Vertrauensärzte

Société Suisse
des Médecins-Conseils

Società Svizzera
dei Medici Fiduciari

Chirurgia plastica

Esempio – grembiule abdominale

- Paziente con un BMI < 25 kg/m²
- Peso > 12 mesi stabile
- Intertrigo sotto il grembiule abdominale resistente a cure conservative. Terapie seguite da specialisti per più mesi .
- Inoltre malattia psichica che potrebbe venir guarita con l'intervento di chirurgia plastica di rimozione di grasso pendente
- Ulteriori fattori p.es sono dovuti al grasso pendente
 - Impossibilità di mantenere tale grasso nella biancheria intima



SGV SSMC

Schweizerische Gesellschaft
der Vertrauensärzte

Société Suisse
des Médecins-Conseils

Società Svizzera
dei Medici Fiduciari

Chirurgia plastica

Prestazione
dovuta

Top

Estetico



SGV SSMC

Schweizerische Gesellschaft
der Vertrauensärzte

Société Suisse
des Médecins-Conseils

Società Svizzera
dei Medici Fiduciari

Plastische Chirurgie

Anfrage für Brust Reduktion OP

Pflicht Leistung

Top

Rein ästhetisch



Chirurgia plastica

Ipertrofia mammaria KLV

appendice. 1

- BMI < 25 kg/m²
- Massa da asportare > 500g per parte.
 - In relazione al peso e all'altezza della paziente
- Sintomi che possono apparire:
 - Lombalgia/ Cervicaligia resistenti a fisioterapia
 - Punti dolorosi alla pressione del reggiseno a livello delle spalle
 - Distanza dalla clavicola al capezzolo
 - Problemi psichici
- Nella maggior parte dei casi le foto sono necessarie per la valutazione medica e eventuale controllo clinico del caso
 - Da qui parte la discussione se accettare o declinare il caso medico



SGV SSMC

Schweizerische Gesellschaft
der Vertrauensärzte

Société Suisse
des Médecins-Conseils

Società Svizzera
dei Medici Fiduciari

Ipertrofia mammaria

- L'operazione di chirurgia plastica riduttiva viene coperta dalle CM qualora la causa di problemi fisici e psichici sono in relazione alla malattia (EVG decisione del 29.1.2001)
- L'operazione deve seguire le adeguate direttive terapeutiche (RUKV 1991, K 884 und K876)
- La **red** possibilità che i sintomi regrediscano dopo l'operazione non sono sufficienti per l'assunzione dei costi dell'operazione



SGV SSMC

Schweizerische Gesellschaft
der Vertrauensärzte

Société Suisse
des Médecins-Conseils

Società Svizzera
dei Medici Fiduciari

● Incidazioni per un Bypass Gastrico Opere All 1

- Età < 60
- BMI > 40
- + di due anni di dieta (consecutivamente)
- Per il resto vedasi KLV Opere
- Controlli supplementari si qualora ragionevolmente necessari
- Controllo delle vitamine e del Ferro postoperatorio ragionevole
- Operazioni plastiche dopo il Bypass **non sono incluse** ma devono venir valutate separatamente



SGV SSMC

Schweizerische Gesellschaft
der Vertrauensärzte

Société Suisse
des Médecins-Conseils

Società Svizzera
dei Medici Fiduciari

Strisce per la determinazione del glucosio

21.03.01.01.1

Reagenti per la determinazione del tasso glicemico

Valutazione e dati di riferimento tramite apparecchi

Confezione di 50 test

Per pazienti diabetici insulinoindipendenti e per pazienti con diabete
nel periodo gestazionale senza

Limitazione in quantità: **per pazienti non insulinoindipendenti**

Massimo 400 test/anno



SGV SSMC

Schweizerische Gesellschaft
der Vertrauensärzte

Société Suisse
des Médecins-Conseils

Società Svizzera
dei Medici Fiduciari

Tens

- Efficacità della terapia comporvata
- Benestare del MF
- DG:
 - Neurinomi
 - Nevralgia Sciatalgia
 - Tunnel Carpale
 - Compressione di un nervo ED



SGV SSMC

Schweizerische Gesellschaft
der Vertrauensärzte

Société Suisse
des Médecins-Conseils

Società Svizzera
dei Medici Fiduciari

Grazie