

Tavneos® (Avacopan)

Demande de prise en charge des coûts, à l'attention du médecin-conseil

Swissmedicinfo (extrait, Indication): Tavneos, comme traitement d'appoint d'un traitement immunosuppresseur standard à base de rituximab ou cyclophosphamide avec glucocorticoïdes, est indiqué dans le traitement des patients adultes atteints de vascularite active sévère associée aux auto-anticorps anticytoplasme des polynucléaires neutrophiles (ANCA) (granulomatose avec polyangéite (GPA) et polyangéite microscopique (PAM)).

Données du patient:/de la patiente

Nom: Prénom: né(e) le:

Sexe: ♀ ♂ Rue: Complément d'adresse:

NPA: Lieu:

Assurance-maladie: Numéro d'assuré(e):

Adresse Assurance (Service du MC ou MC): Complément d'adresse:

NPA: Lieu:

Méizinische Daten:

La patiente/le patient

souffre d'une vascularite active sévère associée à des auto-anticorps anti-cytoplasme des neutrophiles (ANCA) (granulomatose avec polyangéite (GPA) et polyangéite microscopique (MPA))

Le traitement par Tavneos est destiné à compléter le traitement immunosuppresseur standard suivant:

Alternatives thérapeutiques? Justification et explication de la pose de l'indication pour Tavneos® (veuillez joindre les publications):

Compléments/Remarques:

Médecin demandeur:

Nom: Prénom:

Rue: NPA: Lieu:

Tél.: Fax: E-Mail:

Exerçant à l'hôpital ajoutez le nom de l'hôpital: Département:

Date: