llumetri® (Tildrakizumab 100 mg) / (200 mg)

Checkliste zu Handen Versicherung

Limitatio: Plaque-Psoriasis:Behandlung erwachsener Patienten mit schwerer Plaque-Psoriasis, bei denen eine Phototherapie oder eine der folgenden konventionellen systemischen Therapien (Ciclosporin, Methotrexat, Acitretin) keinen therapeutischen Erfolg gezeigt haben. Falls nach 28-wöchiger Behandlung kein therapeutischer Erfolg eingetreten ist, ist die Behandlung abzubrechen. Pro Verabreichung wird eine maximale Dosis von 100mg vergütet. Die Verschreibung kann nur durch Fachärzte der Dermatologie oder dermatologische Universitätskliniken/Polikliniken erfolgen. Nicht zur Behandlung Psoriatischer Arthritis.

Personalien Patient(in): Name: Vorname: Geb. Datum							
Tune.			idilio.			CCD. Datam	
Geschlecht: Strasse:			Adresszusatz:				
PLZ:	Ort:						
Krankenversichere		Versiche	erten-Nr.:				
Adresse Versicher	Adresszusatz:						
PLZ:	Ort:						
Ilumetri® wird für die Behandlung der schweren Plaque-Psoriasis bei Erwachsenen Patienten angewendet							
Vorhandensein spezieller Manifestationen (Spezielle Manifestationen bei einem Patienten mit einem milden Befall können zu einer schweren Klassifizierung führen):							
Befall vo	Befall von gut sichtbaren Körperstellen Grossflächiger Befall der Kopfhaut						
Befall de	Befall der Handflächen, Fusssohlen und Genitalien				Starker Juckreiz, auf welchen mit Kratzen reagiert wird		
	Onycholyse oder Onychodystrophie von mindestens zwei Fingernägeln			Hartnä	ckige Plaques		
Bisherige Therapien oder Kontraindikationen für andere Therapien:							
Zutreffendes bitte	Ungenügende Wirksamkeit		Nebenwirkungen	Kontraindikationen			
Phototherapie							
Acitretin							
Methotrexat							
Ciclosporin							
Andere, nämlich:							
Ergänzungen/Bemerkungen:							
Anfragender Arzt/Ärztin: Name: Vorname:							
vollaile.							
Strasse: PLZ: Ort:							
Tel. Fax: E-Mail:							
bei Spital zusätzlich Name des Spitals: Abteilung:							
Datum:							