Keytruda® (Pembrolizumab)

Krebstherapie, zeitlich dringende Anfrage

Indikationscode:

20416.01

Kostengutsprachegesuch zu Handen Vertrauensärztin/Vertrauensarzt

Limitatio (Auszug): Befristete Limitatio bis 31.12.2024

Für alle vergütungspflichtigen Indikationen gilt:

Vor Therapiebeginn muss für alle vergütungspflichtigen Indikationen eine Kostengutsprache des Krankenversicherers nach vorgängiger Konsultation des Vertrauensarztes eingeholt werden. Eine Kostengutsprache hat den entsprechenden Indikationscode (20416.XX) zu enthalten. Die Dosierung beträgt maximal 200mg alle drei Wochen. Die maximale Anzahl Behandlungen bzw. Zyklen beträgt 35 sofern nicht anders festgelegt. Klinisch stabile Patienten mit initialem Befund einer Progression können bis zur Bestätigung der Progression der Erkrankung weiter behandelt werden. Falls Keytruda® in einer bestimmten Indikation in erster Linie vergütet wurde und es unter Keytruda®-Therapie nach kurzzeitigem Ansprechen zu einer Progression kam, soll Keytruda® in derselben Indikation in nachfolgenden Therapielinien nicht mehr vergütet werden.

1L NSCLC (Monotherapie) KN024

(mit Preismodell)

Als Monotherapie zur Erstlinienbehandlung des metastasierten, nicht-kleinzelligen Lungenkarzinoms (NSCLC) im Stadium IV bei Erwachsenen, deren Tumore PD-L1 mit einem Tumor proportion score (TPS) ≥50% exprimieren und keine genomischen Tumoraberrationen vom EGFR oder ALK Typ haben. Die Behandlung bedarf der Kostengutsprache durch den Krankenversicherer nach vorgängiger Konsultation des Vertrauensarztes. Die Patienten sollten bis zur Progression der Erkrankung behandelt werden. Klinisch stabile Patienten mit initialem Befund einer Progression können bis zur Bestätigung der Progression der Erkrankung weiter behandelt werden.

Folgender Code ist an den Krankenversicherer zu übermitteln: 20416.01

	lien Patien	tin/Patient								
Name:					Vorname	:			Geb. Datum:	
Geschle	cht:	Strasse:				Adress	szusatz:			
□ ♀	3									
PLZ:		_	Ort:							
Krankenversicherer:						Versich	nerten-Nr.:			
Adresse Versicherer (VAD bzw. Vertrauensarzt):						Adress	szusatz:			
PLZ:		_	Ort:							
Medizini	sche Datei	n:								
	Es hande Typ.	elt sich um	ein metastasiertes	NSCLC im	Stadium	IV ohne	genomischen	Tumoraberration	en vom EGFR- oder ALK-	
	PD-L1 St	tatus: Tum	or Proportion Score	(TPS) ≥ 50	0% durch	Test bes	stätigt.			
	Keytruda® wird als Erstlinienbehandlung eingesetzt.									
Geplante	es Therapi	eschema u	ınd -beginn:							
	Keytruda® wird gemäss der in der Fachinformation vorgeschriebenen Form abgegeben, d.h. Keytruda® 200mg alle 3 Wochen.									
Geplante	er Beginn o	der Therap	ie:							
Bemerku	ungen/Ergä	anzungen:								

Anfragender Arzt/Ärztin		
Name:	Vorname:	
Strasse:	PLZ: Ort:	
Tel. Fax:	E-Mail:	
bei Spital zusätzlich Name des Spitals:	Abteilung:	
Datum:		
Siehe auch <u>SL</u>		