

Fachinformation (Auszug der off-SL Swissmedic Indikationen): Slenyto ist zusätzlich zur SL-Indikation noch indiziert für
-die Behandlung von Schlafstörungen (Insomnie) bei Kindern und Jugendlichen im Alter von 2–18 Jahren **mit neurogenetischen Störungen** mit abweichender diurnaler Melatoninsekretion und/oder nächtlichem Erwachen, wenn Schlafhygienemassnahmen unzureichend waren.

-die Behandlung von Schlafstörungen (Insomnie) bei Kindern und Jugendlichen im Alter von 6–17 Jahren mit **Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS)**, wenn Schlafhygienemassnahmen unzureichend waren.

Personalien Patientin/Patient

Name: Vorname: Geb. Datum:

Geschlecht: ♀ ♂ Strasse: Adresszusatz:

PLZ: Ort:

Krankenversicherer: Versicherten-Nr.:

Adresse Versicherer (VAD bzw. Vertrauensarzt): Adresszusatz:

PLZ: Ort:

Anfragender Arzt/Ärztin

Fachärztin/Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin Fachärztin/Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie
 Spezialisiertes Zentrum:

Name Ärztin/Arzt: Vorname:

Strasse: PLZ: Ort:

Tel.: Fax: E-Mail:

Medizinische Daten

- Patientin/Patient leidet an einer Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) mit Schlafstörungen (Insomnie).
- Patientin/Patient leidet an einer neurogenetischen Störung mit Schlafstörungen (Insomnie).
- Die Schlafhygienemassnahmen erwiesen sich als unzureichend.

Patientin/Patient leidet an folgender Ausprägung der Insomnie:

- Einschlafstörung Durchschlafstörung Lange Wachphasen
- Sehr frühes Erwachen Deutliche Beeinträchtigung am Tag

Beginn der Therapie mit Slenyto® (MM/JJJJ):

Bemerkungen/Ergänzungen:

Datum: