Tavneos® (Avacopan)

Kostengutsprachegesuch zu Handen des Vertrauensarztes

Swissmedicinfo (Auszug, Indikation): Tavneos, als ergänzende Therapie zu einer immunsuppressiven Standardbehandlung auf Basis von Rituximab oder Cyclophosphamid mit Glukokortikoiden, ist für die Behandlung erwachsener Patienten mit schwerer aktiver antineutrophile cytoplasmatische Autoantikörper (ANCA)-assoziierter Vaskulitis (Granulomatose mit Polyangiitis (GPA) und mikroskopische Polyangiitis (MPA)) indiziert.

Personalien Patientin/Patient: Name: Vorname: Geb. Datum:					
Traine.		Vollianic.			CCD. Datam.
Geschlecht:	Strasse:			Adresszusatz:	
PLZ:	Ort:				
Krankenversichere] [:	<u>V</u>	ersichert	ten-Nr.:	
Adresse Versicherer (VAD bzw. Vertrauensarzt):			dresszus	satz:	
PLZ:	Ort:				
Medizinische Dater	n:				
Patientin/Patient					
leidet an schwerer aktiver anti-neutrophile cytoplasmatische Autoantikörper (ANCA)-assoziierter Vaskulitis (Granulomatose					
mit Polyangiitis (GPA) und mikroskopische Polyangiitis (MPA) indiziert.					
Die Behandlung mit Tavneos ist vorgesehen als Ergänzung zu folgender imunsuppresiven Standardbehandlung:					
Therapiealternativen? Gründe für die Therapiewahl mit Tavneos® (bitte Literatur beilegen):					
Therapicalicinativen: Orange for the apicwani mit raviteds (bitte Elteratur benegeri).					
Bemerkungen/Ergänzungen:					
Botherkungen/Engunzungen.					
Anfragende/r Ärztin/Arzt					
Name: Vorname:					
Strasse:		PLZ:	7	Ort:	
Tel.:	Fax:			E-Mail:	
bei Spital, zusätzlic	h Name des Spitals:		7	Abteilung:	
Datum:					